



SOLVENT LIGHTING

ΣΤΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – SOLVENT LIGHTING

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ 29 ΤΚ: 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 229.187 & 275.082

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 192, ΤΚ: 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2314 003.274





ΑΦΜ: 037644187 ΔΟΥ Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠ: 837 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 120675104000

Site: solvent.gr E-mail: info@solvent.gr & strikoudis@yahoo.gr

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ 2022 SOLVENT NETTO

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ LUXELL 20-55-0001</p>		<p>Ισχύς: 1500W Διαθέτει 3 λάμπες 2 βαθμίδες θέρμανσης Πρακτική λαβή μεταφοράς Ελαφρύ για εύκολη μετακίνηση Σύστημα ασφαλείας για διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής Τάση: 230V Συχνότητα: 50-60Hz Χρώμα: Μαύρο Διαστάσεις Συσκευής: 50 X 26 X 13cm Βάρος Συσκευής: 1.300kg Διαστάσεις Συσκευασίας (1 τμχ): 51 X 27 X 14 cm Βάρος Συσκευασίας: 1.600kg Τεμάχια Κιβωτίου: 6 Διαστάσεις κιβωτίου: 54 X 51 X 42 cm Βάρος Κιβωτίου: 9.800kg</p>	<p>12,00€</p>
<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ KUMTEL 1500W 20-55-0002</p>		<p>Ισχύς - 1500W 3 Λάμπες χαλαζία Σύστημα ασφαλείας για διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής Βαθμίδες Θέρμανσης: 2</p>	<p>19,50€</p>
<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ KUMTEL 20-55-0003</p>		<p>Οικονομική και αποτελεσματική Ισχύς - 2200W 4 λάμπες χαλαζία Διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας σε 1100-2200W Σύστημα ασφαλείας για διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής Τάση- 230V Συχνότητα- 50-60Hz Χρώμα - Μαύρο Βάρος - 4.750kg</p>	<p>26,50€</p>

<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ LUXELL WHITE 20-55-0004</p>		<p>Ισχύς - 2200W Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 4 Λάμπες χαλαζία Σύστημα ασφαλείας για διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής Χρώμα - Μαύρο Διαστάσεις Υ/Π/Β - 53 x 60 x 21 cm</p>	<p>26,50€</p>
<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ KUMTEL 2800W GREY 20-55-0005</p>		<p>Ισχύς - 2800W Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 3 Λάμπες(μπροστά) + 2 Λάμπες χαλαζία Σύστημα ασφαλείας για διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής Διαστάσεις Υ/Π/Β - 58 x 71 x 20 cm Χρώμα - Γκρι</p>	<p>39,00€</p>
<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ KUMTEL 2800W BLACK 20-55-0006</p>		<p>Ισχύς - 2800W Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 3 Λάμπες(μπροστά) + 2 Λάμπες χαλαζία Σύστημα ασφαλείας για διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής Διαστάσεις Υ/Π/Β - 58 x 71 x 20 cm Χρώμα - Μαύρο</p>	<p>39,00€</p>
<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ KUMTEL ELITE ME E.R.P. BLACK 20-55-0007</p>		<p>Για χώρους έως 40 τ.μ. Ισχύς - 2800W Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης Διακόπτης ασφαλείας κατά της πτώσης Διαθέτει ροδάκια για εύκολη μεταφορά Χρονοδιακόπτης 90 με αυτόματη απενεργοποίηση Αισθητήρα κίνησης Διαστάσεις Υ/Π/Β - 58 x 76.5 x 25.5 cm Χρώμα Μαύρο 3 λάμπες(μπροστά) + 2 λάμπες χαλαζία (επάνω) Μήκος καλωδίου - 1,20m Χρονοδιακόπτης και ERP (αν δεν ανιχνευτεί κίνηση στον χώρο σβήνει μόνη της). Σύστημα ασφαλείας για διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής Εναρμονισμένη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1188 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2015, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου.</p>	<p>49,00€</p>

<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ LUXELL 2400W 20-55-0008</p>		<p>4 αντιστάσεις χαλαζία Θερμοστάτης ελέγχου της θερμοκρασίας Ανεμιστήρας που διοχετεύει τον θερμό αέρα στο χώρο Δοχείο νερού για παροχή υδρατμών ώστε να μην ξεραινεται η ατμόσφαιρα Διαθέτει ρόδες για εύκολη μεταφορά στον χώρο σας Δεξαμενή νερού 1.2L Διακόπτης προστασίας σε περίπτωση πτώσης 25% περισσότερη απόδοση χάρη στην ελλειψοειδή κατασκευή της Διαστάσεις συσκευής - 255×710×575mm Τροφοδοσία - 230 – 50Hz Ισχύς - 2400W Διαστάσεις Υ/Π/Β - 56.5 x 71 x 25.5 cm</p>	<p>50,00€</p>
<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ KUMTEL ORBIT 1800W 20-55-0009</p>		<p>Κάθετη ηλεκτρική θερμάστρα Τύπος λάμπας - Mica 1800 W Συχνότητα - 50/60 Hz Τάση - 230 V Διακόπτης ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης Αναλογικός ρυθμιζόμενος θερμοστάτης Διακόπτης επιλογής λειτουργίας στα 900/1800W Πρακτική λαβή μεταφοράς Διαστάσεις Υ/Π/Β - 114.5 x 40 x 31 cm</p>	<p>43,50€</p>
<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ KALKO 2400W GREY 20-55-0010</p>		<p>Ηλεκτρική θερμάστρα χαλαζία 4 Αντιστάσεις 600W Συνολική ισχύς 2400W Ανεξάρτητος χειρισμός για κάθε αντίσταση Θερμοστάτης ελέγχου της θερμοκρασίας Δυο διπλοί on/off διακόπτες για τον χειρισμό των αντιστάσεων Γρήγορη, αποδοτική, οικονομική θέρμανση Διακόπτης ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης Μεταλλική κατασκευή Ανακλαστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι, για καλύτερη μεταφορά της θερμοκρασίας Ανοξείδωτη σχάρα προστασίας Πλαϊνά χερούλια 4 ροδάκια για εύκολη μεταφορά Διαστάσεις Υ/Π/Β - 56 x 61 x 13 cm Διαστάσεις συσκευασίας Υ/Π/Β - 58 x 63 x 21.5 cm Βάρος συσκευασίας - 4.300 kg Σε 2 χρώματα – Γκρι, Σκούρο Γκρι</p>	<p>70,00€</p>
<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ KALKO 2400W DARK-GREY 20-55-0011</p>		<p>Ηλεκτρική θερμάστρα χαλαζία 4 Αντιστάσεις 600W Συνολική ισχύς 2400W Ανεξάρτητος χειρισμός για κάθε αντίσταση Θερμοστάτης ελέγχου της θερμοκρασίας Δυο διπλοί on/off διακόπτες για τον χειρισμό των αντιστάσεων Γρήγορη, αποδοτική, οικονομική θέρμανση Διακόπτης ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης Μεταλλική κατασκευή Ανακλαστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι, για καλύτερη μεταφορά της θερμοκρασίας Ανοξείδωτη σχάρα προστασίας Πλαϊνά χερούλια 4 ροδάκια για εύκολη μεταφορά Διαστάσεις Υ/Π/Β - 56 x 61 x 13 cm Διαστάσεις συσκευασίας Υ/Π/Β - 58 x 63 x 21.5 cm Βάρος συσκευασίας - 4.300 kg Σε 2 χρώματα – Γκρι, Σκούρο Γκρι</p>	<p>70,00€</p>

<p>CONVECTOR LUXELL ΛΕΥΚΟ 2500W 20-55-0012</p>		<p>Ισχύς - 2500W Λειτουργία θέρμανσης- 2 Συνιστώμενη επιφάνεια- 24 m2 Ρύθμιση ισχύος- Ναι Θερμοστάτης- Ναι Χρονόμετρο- Όχι Σύστημα ασφαλείας- Ναι Τηλεχειριστήριο- Όχι Υλικό-μεταλλικό σώμα Διαστάσεις - 77x55x13,5 εκ Βάρος- 5 κιλά Χρώμα – Λευκό</p>	<p>34,50€</p>
<p>CONVECTOR LUXELL ΜΑΥΡΟ 2500W 20-55-0013</p>		<p>Ισχύς- 2500W Λειτουργία θέρμανσης- 2 Συνιστώμενη επιφάνεια- 24 m2 Ρύθμιση ισχύος - Ναι Θερμοστάτης - Ναι Χρονόμετρο - Όχι Σύστημα ασφαλείας – Ναι Τηλεχειριστήριο- Όχι Υλικό- Μεταλλικό σώμα Διαστάσεις- 77x55x13,5 εκ Βάρος- 5 κιλά Χρώμα – Μαύρο</p>	<p>34,50€</p>
<p>ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ KUMTEL TWIX ΜΠΕΖ 20-55-0014</p>		<p>Ισχύς 2000W - Λειτουργία TURBO Εώς 85% εξοικονόμηση ενέργειας Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο Διαστάσεις Υ/Π/Β - 29 x 24 x 16.5cm Διαστάσεις συσκευασίας Υ/Π/Β - 31 x 24.5 x 17 cm Βάρος συσκευασίας - 1.276 kg Χρώμα – Μπεζ</p>	<p>14,50€</p>
<p>ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ KUMTEL TWIX ΡΟΖ 20-55-0015</p>		<p>Ισχύς 2000W - Λειτουργία TURBO Εώς 85% εξοικονόμηση ενέργειας Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο Διαστάσεις Υ/Π/Β - 29 x 24 x 16.5 cm Διαστάσεις συσκευασίας Υ/Π/Β - 31 x 24.5x17 cm Βάρος συσκευασίας - 1.276 kg Χρώμα – Ροζ</p>	<p>14,50€</p>
<p>ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ KUMTEL ΓΚΡΙ 20-55-0016</p>		<p>Ισχύς 2000W - Λειτουργία TURBO Εώς 85% εξοικονόμηση ενέργειας Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο Διαστάσεις Υ/Π/Β - 29 x 24 x 16.5 cm Διαστάσεις συσκευασίας Υ/Π/Β -31x24.5x17cm Βάρος συσκευασίας - 1.276 kg Χρώμα – Γκρι</p>	<p>14,50€</p>

<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΜΤΕΛ 2500W 20-55-0017</p>		<p>Ισχύς - 2500W Ρυθμιζόμενο θερμοστάτη 1 Λάμπα INFRARED Κάλυψη 30cm κλειστού χώρου ή 20cm ανοιχτού χώρου Μεγάλη απόδοση με μικρή κατανάλωση Διαστάσεις Υ/Π/Β - 19 x 84 x 10 cm Τοποθετείται & ανάβει μόνο σε οριζόντια θέση Διαστ. συσκευασίας Υ/Π/Β - 21 x 91 x 12 cm Απαγορεύεται η κάθετη τοποθέτηση της σόμπας</p>	<p>29,00€</p>
<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΥ LUXELL EX-25 2500W 20-55-0018</p>		<p>Ισχύς - 2500W Ρυθμιζόμενο θερμοστάτη 1 Λάμπα INFRARED Κάλυψη 30cm κλειστού χώρου ή 20cm ανοιχτού χώρου Μεγάλη απόδοση με μικρή κατανάλωση Διαστάσεις Υ/Π/Β - 22 x 90 x 10 cm Απαγορεύεται η κάθετη τοποθέτηση της σόμπας Τοποθετείται και ανάβει μόνο σε οριζόντια θέση</p>	<p>29,00€</p>
<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΥ ΚΥΜΤΕΛ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 20-55-0019</p>		<p>Ισχύς - 1800W Ρύθμιση 3 σταδίων Επίπεδα ενέργειας - 600 W, 1200 W, 1800 W 1 Λάμπα τεχνολογίας Mica Κατηγορία προστασίας IP55 Τάση λειτουργίας - ~ 230 V Συχνότητα λειτουργίας - 50 / 60 Hz Τοποθετείται σε οριζόντια θέση ή κάθετη θέση με τον πίνακα ελέγχου στην κάτω μεριά πάντα Διαθέτει τηλεχειριστήριο Διαθέτει χρονοδιακόπτη 15', 30', 45', 60', 75', 90' με αυτόματη απενεργοποίηση Χρώμα - Μαύρο Διαστάσεις Υ/Π/Β - 18 x 87 x 8 cm Διαστάσεις συσκ. Υ/Π/Β - 30 x 91.5 x 21 cm</p>	<p>59,00€</p>
<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤ. ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ MULTIHOME 20-55-0020</p>		<p>3 επίπεδα θέρμανσης (850W-1650W-2500W) Θερμοστάτης / Καλώδιο 3 x 1.5mm εύκαμπτο μήκους 1.50m Βαθμος προστασίας IP 20 AC 220-240V, 50/60 Hz Carbon fiber λάμπα 5000 ωρών Σώμα αλουμινίου Εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο Τηλεχειριστήριο - Ναι Ψηφιακή οθόνη - Ναι Χρονοδιακόπτης 1-24 hr Διαστάσεις συσκευής Υ/Π/Β - 18 x 88 x 9 cm Διαστάσεις συσκ. Υ/Π/Β - 24 x 92 x 14.5 cm Βάρος - 2.5 kg</p>	<p>81,00€</p>

<p>ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤ. ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ MULTIHOME 20-55-0021</p>		<p>3 επίπεδα θέρμανσης (1000W-2000W-3000W) Θερμοστάτης / Καλώδιο 3 x 1.5mm εύκαμπτο μήκους 1.50m Βαθμος προστασίας IP 20 AC 220-240V, 50/60 Hz Carbon fiber λάμπα 5000 ωρών Σώμα αλουμινίου Εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο Τηλεχειριστήριο - Ναι Ψηφιακή οθόνη - Ναι Χρονοδιακόπτης 1-24 hr Διαστάσεις συσκευής Υ/Π/Β - 18 x 101 x 9 cm Διαστάσεις συσκ. Υ/Π/Β - 24 x 106 x 14.5 cm Βάρος - 2.8 kg</p>	<p>90,00€</p>
<p>ΠΟΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ 20-55-0022</p>		<p>Σώμα αλουμινίου Δυνατότητα ρύθμισης ύψους 70 - 110 cm</p>	<p>9,00€</p>
<p>ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ 20-55-0023</p>		<p>Πτυσσόμενο Ρυθμιζόμενο ύψος</p>	<p>13,00€</p>